



SUPPORTI PER  
AMPLIFICATORI

## SUPPORTI PER AMPLIFICATORI

### SUPPORTI PER AMPLIFICATORI E COMBO, AD INCLINAZIONE REGOLABILE

- Reclinabili per un giusto distacco dal pavimento
- Sistema di regolazione a disco "dentato" per regolazioni salde e sicure
- Costruzione in acciaio saldato ad arco
- Sostegno posteriore centrale non creerà problemi ai cabinet aperti
- Si chiude completamente per un trasporto semplice
- Supporti in gomma mantengono l'amplificatore in posizione
- Piedi regolabili compensano le irregolarità del pavimento



#### **TQM BS/310**

##### **Supporto per Amplificatore**

**16,90 €**

Supporto per cassa, ampli-combo. Progettato appositamente per il posizionamento della cassa più vicina al pavimento, ma inclinata per un ascolto ottimale. Realizzato completamente in acciaio, è ripieghevole per facilitare il trasporto.

Altezza	32 cm
Larghezza base	30,5 cm
Profondità base	40,5 cm
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6



#### **TQM BS/313**

##### **Supporto per Amplificatore**

**30,60 €**

Supporto a basso profilo e sostegno singolo per piccoli amplificatori combo e speakers

Larghezza	25,4 cm
Profondità	30 / 38 cm
Altezza supporto anteriore	21 / 28 cm
Altezza supporto posteriore	29 / 47,2 cm
Tubolari struttura	20 x 15 mm
Tubolari supporti	28 mm
Carico massimo	33,9 kg
Peso	1,7 kg
Imballo singolo	1
Imballo master	8



#### **TQM BS/317**

##### **Supporto per Amplificatore**

**39,00 €**

Supporto a basso profilo e doppio sostegno per speakers e amplificatori combo più grandi

Supporto anteriore	21 / 28 cm
Supporto posteriore	29 / 47,2 cm
Larghezza	49 cm
Altezza (chiuso)	56 cm
Dim. tubolari struttura	20 x 15 mm
Dim. tubolari supporto	28 mm
Carico massimo	45,2 kg
Peso	3 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	6

## SUPPORTI PER AMPLIFICATORI

### SUPPORTI PER AMPLIFICATORI E COMBO, AD INCLINAZIONE REGOLABILE

10.00065/3920

#### TQM BS/619

##### Supporto per Amplificatore

Supporto ad "X" portatile, il più versatile tra gli stand Quik Lok.

Munito di montanti telescopici regolabili, per amplificatori, tastiere o unità rack.

Regolabile in un gran numero di posizioni, sia dritto che inclinato.

Profondità base	49,5 cm
Profondità supporti	34,9 cm
Altezza (chiuso)	71 cm
Carico massimo	81 kg
Peso	4,3 kg
Tubolari struttura superiore	25x25 mm
Tubolari struttura inferiore	30x30 mm
Tubolari supporti	30 mm
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	4

Accessori correlati: QLX/3, QLX/4, QLX/5, QL/662, LPH/X, IPS/11, IPS13

51,60 €



10.00269/2955

#### TQM BS/620

##### Supporto per Amplificatore

Grande supporto per amplificatori combo con sostegno posteriore regolabile.

Supporto posteriore adattabile agli amplificatori combo con cassa aperta sul retro, evitando che possa entrare all'interno e non danneggiare valvole o altre elettroniche.

Altezza supporto anteriore:	51.6 / 57.5 cm
Altezza supporto posteriore:	70.8 / 84.3 cm
Profondità:	39.5 / 81.5 cm
Larghezza:	50 cm
Altezza (chiuso):	86 cm
Carico massimo:	67.9 kg
Peso:	4.3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

46,90 €



## SUPPORTI PER AMPLIFICATORI

### SUPPORTI PER AMPLIFICATORI E COMBO, AD INCLINAZIONE REGOLABILE



10.00117/5205

#### TQM QL/640

104,20 €

##### Supporto per Amplificatore

Supporto per Adatto per piccoli amplificatori combo o cassa da due speaker da massimo 12".  
Regolabile in 5 livelli di altezza con perno a molla.  
Piattaforma orientabile per un posizionamento perfetto dell'amplificatore.  
Gambe posteriori richiudibili per il trasporto.

##### Dimensioni piattaforma:

Altezza:	35.5 cm
Larghezza:	41 cm
Profondità:	12 cm
Altezza*:	31.5 / 63 cm
Profondità:	39.3 / 60.2 cm
Larghezza:	42.7 cm
Altezza (chiuso):	82 cm
Dimensione tubolari struttura:	30 x 30 mm
Carico massimo:	27.1 kg
Peso:	6 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

\* dal retro dei sostegni a terra

QL/640



10.00964/5090

#### TQM BS/625

80,30 €

##### Supporto per Amplificatore

Supporto per amplificatore combo o cassa, o testata e cassa con due speaker da massimo 12".  
Piattaforma superiore molto robusta, inclinabile e regolabile a 6 posizioni di altezza.  
Dotato di perno di sicurezza.  
Si adatta (con posizione parallela al pavimento) anche a mixer, processori o casse con effetti.

##### Dimensioni piattaforma superiore

Altezza	27 cm
Larghezza	37 cm
Profondità	19 cm
Altezza (6 posizioni)*	da 54 a 75 cm
Carico massimo	15 kg
Nota*	dal retro dei sostegni a terra

##### Dimensioni piattaforma inferiore

Altezza (4 posizioni)*	da 8 a 19 cm
Larghezza Massima	da 37,5 a 50 cm
Profondità	19 cm
Carico massimo	40 kg
Nota*	misurata da terra

##### Dimensioni generali

Profondità*	49 / 64 cm
Larghezza	51,5 cm
Distanza tra braccetti superiori e inferiori	da 36 a 55 cm
Altezza (chiuso)	65 cm
Dimensione tubolari struttura	30 x 30 mm
Peso	6,7 kg
Imballo singolo	1
Imballo Master	2

Nota\* con bracci inferiori chiusi / aperti

BS/625

